

Nishiki 錦  
株式会社  
MADE IN JAPAN



KING

## WIRE CUP BRUSH



Pengembangan sikat pemoles kami unggul di dunia berkat akumulasi pengalaman dan kemampuan teknologi yang canggih. Produk NISHIKI digemari di dunia.



**AWAS PALSU / BEWARE FAKE**

Mohon berhati-hati terhadap produk palsu yang ada di pasaran yang mungkin terlihat sama tetapi sudah pasti berbeda dalam hal performa & detail produksi. Nishiki memiliki logo & packaging yang berbeda 100% buatan Jepang.



Mangkok terbuat dari baja & bewarna silver



Kawat tidak rontok. Tersusun rapih & merata



Kotak terdapat logo khusus & warna orange.


**CUP BRUSH**



**Type B3  
(Kuningan Murni)**

Menghilangkan sisik, karat & cat


Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
AN-075 (B3)	3"	20 mm	12.000	M10 P=1.5



**Type C2  
(Kuningan)**

Menghilangkan sisik, karat & cat


Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
AN-075 (C2)	3"	20 mm	12.000	M10 P=1.5



**Type A3 (Baja)**

Menghilangkan sisik, karat & cat


Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
AN-075 (A3)	3"	20 mm	12.000	M10 P=1.25
				M10 P=1.5
AN-100 (A3)	4"	30 mm	9.500	M14 P=2.0
				M16 P=2.0



**Type S3  
(Stainless Steel)**

Menghilangkan sisik, karat & cat


Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor
AN-075 (S3)	3"	20 mm	12.000	M10 P=1.25
AN-075 (S3)	3"	20 mm	12.000	M10 P=1.5
AN-100 (S3)	4"	30 mm	9.500	M14 P=2.0
AN-100 (S3)	4"	30 mm	9.500	M16 P=2.0



**Type N3 #46  
(Nylon Filament)**

- Menghilangkan sisik, karat & cat
- Lebih aman & tidak ada patahan kawat saat digunakan
- Tidak menimbulkan percikan


Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Lubang Arbor (Z)
EN-110N3 #46	3"	20 mm	M10 P=1.5






**Type A5 (Baja)** | Menghilangkan sisik, karat & cat

Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Diameter Lubang (Z)
AH-157	7"	35 mm	8.500	22 mm



**Type BEVEL BRUSH (Baja)** | Menghilangkan sisik, karat & cat

Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
UN-085 (A3)	3-1/2"	13 mm	12.000	M10 P=1.5




**TWISTED WIRE BRUSH**

**Type TN**

- Untuk heavy duty, permukaan besi yang lebar, karat, cat, bekas las & korosi
- Bisa juga untuk membersihkan permukaan yang ingin dicat




Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
TN-075G5	3"	25 mm	12.000	M10 P=1.5
TN-100G5	4"	30 mm	9.500	M16 P=2.0
TN-150G5	6"	35 mm	7.500	M16 P=2.0



**Type TH**



Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Diameter Lubang (Z)		
				15mm	16mm	22mm
TH-075G5	3"	25 mm	12.000	O	O	
TH-100G5	4"	30 mm	9.500		O	O
TH-150G5	6"	35 mm	7.500		O	O




**WHEEL BRUSH**

**Type WA**

Membersihkan secara garis lurus, finishing, memoles bekas las, deburring, menghilangkan sisik, karat & cat




Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Diameter Plate (Y)	Diameter Lubang (Z)
WA-073A3	3"	23.0 mm	12.000	38 mm	13 mm
WA-106A3	4"	23.0 mm	9.000	54 mm	16 mm
WA-125A3	5"	30.0 mm	6.000	65 mm	16 mm
WA-150A3	6"	37.5 mm	6.000	75 mm	22 mm
WA-200A4	8"	55.0 mm	4.000	90 mm	25 mm



**Type VH**

Membersihkan secara garis lurus, finishing, memoles bekas las, deburring, menghilangkan sisik, karat & cat

Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Diameter Plate (Y)	Diameter Lubang (Z)
VH-106K5	4"	22.5 mm	9.000	55 mm	16 mm
VH-150K5	6"	30.0 mm	6.000	90 mm	22 mm




SHANK WIRE BRUSH

**Tipe SW**

Menghilangkan sisik, karat & cat. Terbuat dari besi, cocok untuk area yang lebar




Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Axis (F)
SW-030A3	30 mm	5.5 mm	4.500	6Ø x 35L
SW-050A3	50 mm	12.0 mm	4.500	6Ø x 35L
SW-065A3	65 mm	19.5 mm	4.500	6Ø x 35L
SW-075A3	75 mm	18.5 mm	4.500	6Ø x 35L
SW-100A3	100 mm	31.0 mm	4.500	6Ø x 35L



**Tipe SC**




Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Axis (F)
SC-050A3	50 mm	20 mm	4.500	6Ø x 35L



**Tipe SM**



Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Axis (F)
SM-030A3	30 mm	15 mm	6.000	6Ø x 25L
SM-040A3	40 mm	19 mm	6.000	6Ø x 25L
SM-050A3	50 mm	25 mm	6.000	6Ø x 25L




SHANK END BRUSH

**Tipe SE**

Membersihkan pada area yang sulit dijangkau, cat, karet berlebih, cetakan dan pengecoran



Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Axis (F)
SE-010A3	10 mm	25 mm	6.000	6Ø x 25L
SE-015A3	15 mm	25 mm	6.000	6Ø x 25L
SE-018A3	18 mm	30 mm	6.000	6Ø x 25L
SE-021A3	21 mm	30 mm	6.000	6Ø x 25L
SE-025A3	25 mm	30 mm	6.000	6Ø x 25L




END BRUSH

**Tipe EP**

Membersihkan pada area yang sulit dijangkau, cat, karet berlebih, cetakan dan pengecoran



Model No.	Diameter Sikat	Panjang Kawat (A)	Kecepatan Maks. RPM	Lubang Arbor (Z)
EP-015A3	15 mm	30 mm	6.000	M10 X P1.5



Kontak: